

2.

Reçu le :

Demande de permis de piscine

Code de references :	
Permis demandé pour:	Localisation de la piscine:
Piscine hors-terre Piscine dé Piscine creusée	emontable Cour latérale Cour arrière
Diamètre (ou dimensions) de la piscine) :
Hauteur de la piscine:	
Est-ce que la piscine se situe sur l'insta	allation septique (le cas échéant)?
Est-ce que la piscine se situe sur une s	servitude?
Renseignement:	
2.1 Propriétaire/ demandeur *:	
Nom:	
Code postal :	
2.2 Localisation de l'immeuble où le	
Adresse :	
2.3 Exécution des travaux (entrepre	
Adresse :	
Code postal :	
No. RBQ :	
2.4 Autres détails :	
Date du début des travaux :	
Date prévue pour la fin des travau	шх :
Valeur estimée des travaux :	

^{*} Si le demandeur n'est pas propriétaire, fournir une procuration signée du dit propriétaire

Plans fournis :	
Dispositif de sécurité:	Section pour les clôtures en maille de chaînes
Echelle avec portière de sécurité à fermeture verrouillable et automatique	Largeur des mailles en mm :
Barrière de sécurité avec loquet intérieur et ressort automatique	Allez-vous y insérer des lattes?**
Clôture ou rampe (encerclez) Hauteur (min. 1,2 m ou 48"): Matériel: Distance entre la piscine et la clôture ou l	_
Loquet à action verticale	
Est-ce que le loquet sera installé à l'extérie	eur de l'enceinte?
Hauteur du bouton de déverrouillage du lo	– –
· ·	
Distance piscine- maison (min. 1,2 m ou 48"): Distance piscine- de tout appareil de fonctionn	
Distance enceinte- de tout appareil de fonction	
Distance piscine- patio, galerie ou balcon, si con est pas adjacent à la piscine (min. 1,2 m ou	
Type de fondation du patio:	Matériaux de plancher du patio:
Distance lignes de propriétés - patio, galerie o si celui-ci est adjacent à la piscine (min. 2 m o	
Distance piscine- tout autre bâtiment le plus p	rès (min. 1,2 m ou 48"):
Distance des lignes (min. 1,2 m ou 48"): Lig	ne arrière:
Ligne latérale gauche: Lig	ne latérale droite:
Dans le cas où une fenêtre se situe à l'intérieu fenêtre à partir du niveau du sol (min. 3 m ou	• •
***Si la fenêtre est à moins de 3 m ou 10	' du sol, deux options s'offrent à vous:
Clôturer le périmètre de la fenêtre dans	un rayon d'un mètre ou 3'3" (hauteur de clôture 1,2 m ou 48")
	enêtre (l'ouverture maximale doit être de 10 cm ou moins)
Installer un limiteur d'ouverture à votre fe	
) ***Requis seulement pour les piscines démontables et les piscines creusées ****.

Croquis:	
5 \	gnements donnés dans le présent document sont à tous e je me conformerai à la réglementation en vigueur.
	IMPORTANT:
permis pour lequel vous produise Roxton a un délai maximum de tr la demande est complet pour dél	z commencer vos travaux avant d'avoir obtenu le sez cette demande. La municipalité du Canton de rente (30) jours à compter du moment ou le dossier de livrer le permis ou le refuser. Par votre signature, vous er vos coordonnées afin de communiquer avec vous les fins municipales.
Signé au Canton de Roxton le:	(date) par : Propriétaire ou représentant autorisé